




Bio-Frequenz-Center

für Frequenztherapie

nach Dr. Clark, Dr. Rife, Dr. Baklayan u.a. Verfahren



Erreger:	Streptococcus mitis Streptococcus pneumoniae Streptococcus pyogenes
Beschreibung:	grampositive Kettenkokken, fakultativ anaerob Pneumokokken erscheinen als lanzettförmige Diplokokken Nach dem Hämolyseverhalten auf Blutagar (Nährboden) werden Streptokokken in alpha hämolysierende vergrünende, beta-hämolysierende und nicht hämolysierende Streptokokken eingeteilt.
Übertragung:	Streptokokkus pyogenes wird hauptsächlich durch Tröpfcheninfektion, bei Hautmanifestationen durch Schmierinfektion übertragen. Pneumokokken können durch Tröpfcheninfektion weiter verbreitet werden, etwa 50% der Menschen tragen den Erreger im Rachen
Pathogenese:	Streptokokkus pyogenes verursacht durch das Zusammenspiel seiner Virulenzfaktoren eitrige Infektionen, die sich bedingt durch Ausbreitungsfaktoren, flächig ausdehnen und je nach Virulenz äußerst invasiv sein können. Pneumokokken siedeln sich im oberen Respirationstrakt an und gelangen transepithelial ins Blut und hämatogen zu den Meningen oder durch Aspiration in den Alveolarraum
Klinik:	Streptokokkus pyogenes verursacht eitrige Lokalinfektion wie Angina lacunaris, Erysipel, Impetigo contagiosa und Phlegmone sowie Sepsis z.B. Kindbettfieber, Scharlach. Streptokokkus pneumoniae ist der häufigste Erreger ambulant erworbener Pneumonien und einer eitrigen Meningitis, insbesondere bei Erwachsenen. Typisch sind auch Otitis media, Mastoiditis oder Sinusitis. Die Endokarditis lenta wird durch vergrünende Streptokokken verursacht
Inkubationszeit:	4 Tage
Diagnostik:	Anzucht des Erregers aus dem vermuteten Infektionsherd bzw. dem Blut und anschließender Differenzierung. Der Nachweis von Antikörpern dient der Diagnostik der Nachkrankheiten: Antistreptolysin, Anti DNase -B-Titer.
Therapie:	Penicillin V Penicillin G Erythromycin
Prävention:	allgemeine Hygiene. Das Entstehen von Nachkrankheiten durch konsequente Therapie mit Antibiotika ca. 3-4 Wochen nach Infektion.
Unterstützende naturheilkundliche Therapie:	Behandlungsverbot für Heilpraktiker! begleitend: - Lymph - Leber - Nieren Ausleitung

	- symptomatisch
Unterstützende Naturheilmittel:	siehe Link zum Shop: www.boi-frequenz-center.de Juglandis Nieren Saft Leber Saft Papaya Seed
Unser spezieller Service:	Energetische Blut- und Haaranalysen aller Erreger. Nähere Informationen und Frequenzen auf Nachfrage. Wir beraten Sie gerne. Nehmen Sie einfach Kontakt auf: E-Mail: service@carica-deutschland.de